


## دليل استخدام المنتج



آلة الناشر العطر

هام  
يرجى تنفيذ الإرشادات التالية لأسباب تتعلق بالسلامة.



لا تجري أي تعديل أو تحاول فك الفواحة دون استشارة موظفي خدمتنا أولاً.



في حالة تعطل المنتج يرجى الاتصال بنا.

لا تستخدم الكبل الكهربائي في حالة كان تالف أو ملئوي أو مقطوع. فيصبح عرضة لخطر الحريق.



لتجنب الصدمة الكهربائية، لا تلمس محول الطاقة أو الجهاز أثناء توصيله بالمقبس الكهربائي أثناء العواصف الرعدية أو البرق.



لا تفكك أو تحاول إصلاح الجهاز أثناء توصيله بالمأخذ الكهربائي أو أثناء التشغيل.



## المحتوى

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 03 | اكتشف قوة العطر!         |
| 03 | المميزات                 |
| 03 | التقنية                  |
| 04 | المواصفات                |
| 05 | رسم القطع                |
| 05 | الملحقات                 |
| 05 | أين تضع الجهاز           |
| 06 | تعليمات التركيب          |
| 07 | إعدادات الوقت            |
| 08 | ضبط كثافة العطر          |
| 10 | إعداد مجموعة العمل       |
| 11 | الصيانة                  |
| 12 | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| 13 | تحذيرات                  |
| 14 | أسئلة شائعة              |

## اكتشف قوة العطر!

يعتبر العطر طريقة رائعة للتعبير عن نفسك، وأيضاً لتقليل التوتر وتعزيز السعادة وتنشيط ذاكرتك وزيادة طاقتك، وانتظام النوم بشكل أفضل واكتشاف مجموعة من الفوائد الأخرى. سوف يساعد موزع الشذى النافث طريقة تفكيرك عن الروائح العطرية ويكشف عن العديد من الطرق لاستخدامها في منزلك أو عملك. ما عليك سوى إضافة الروائح العطرية المفضلة لديك وتحويل مساحتك الخاصة إلى ما يلزمك. يتيح لك موزع الشذى النافث إمكانية تكييف تجربة العطر بسهولة حسب تفضيلاتك والمساحة الخاصة بك. حيث يتميز هذا الموزع بتقنية توزيع الهواء البارد الفريدة، والتي تساعد الشذى النافث علي تعطير بيئتك بشكل رائع ومتسق مع الحفاظ على جودة زيوتك العطرية الأساسية أو الأروماتية بنسبة 100%. أيضاً سيساعدك تصميمه الأنيق ومظهره الجمالي الحديث على جعل أي مساحة أكثر جاذبية وحيوية.

### الميزات

- يوزع الروائح العطرية على مساحة 300-1500 متر مكعب.
- تقنية توزيع الهواء البارد التي توزع الزيوت العطرية بمهارة في الهواء.
- إمكانية التركيب على الحائط أو قائم بذاته.
- إمكانية ضبط قوة العطر القابلة للتعديل وساعات العمل.
- هادئ وذات كفاءة في استخدام الطاقة.
- منتج صديق للبيئة ومصنوعة من المعدن والزجاج الذي يمكن إعادة تدويره.
- لا ينتج عنه ماء أو حرارة.
- لا يترك أي رواسب.

### التقنية

المنتج مزود بتقنية توزيع الهواء البارد لتوزيع مزيج الزيت العطري الخاص بنا، وتعد هذه العملية هي التي من خلالها تقسم الزيوت إلى شذى جاف رقيق. يحافظ توزيع الشذى على الغرض من الفواحة وسلامة الاستخدام الكامن وراء زيوتنا مع الاستفادة من الحد الأقصى لقوتها الشمية والعلاجية، دون الحاجة إلى التخفيف في الماء أو استخدام المذيبات أو استخدام الحرارة.

تعمل تقنية التوزيع/ الانتشار هذه، جنباً إلى جنب مع مزيج الزيت العطري التجاري لدينا، لتنتج جسيمات متناهية الصغر تتعلق في الهواء لعدة ساعات، مما ينشئ محيط بيئة معطرة نظيفة ومتسقة، دون أي آثار كيميائية.

كما تساعد موزعات العطور التجارية على إنشاء علاقة عاطفية مع المستهلكين من خلال خلق انطباعات دائمة وذكريات واستجابات متعددة الحواس، مع رفع الطاقة وإلهام العملاء مما يزيد الولاء للعلامة التجارية. مما يؤدي لتحسين المبيعات وإخفاء الروائح الكريهة والحد من الغبار ومسببات الحساسية تجاه الحيوانات الأليفة وغيرها من المنقولات المحمولة جواً المتعلقة بالمواد المثيرة للحساسية من المواد غير الحية. كما تدعم أجهزة توزيع الهواء البارد جودة الهواء الداخلي الصحي مع توفير الأجواء والرفاهية لك وللموظفك وعملاءك.


يساعد توزيع الزيوت الأساسية على الحد من الغبار والمواد المثيرة للحساسية التي تسببها الحيوانات الأليفة وغيرها من المواد المثيرة للحساسية المحمولة جواً من المواد غير الحية (مثل المواد المسببة للحساسية لعث الغبار)، وذلك حيث يساعد موزع المزيج العطري الطبيعي لدينا بنسبة 100% علي جلب الإحساس بالأجواء الصحية والطبيعية مع مساحة محيطك من خلال دعم الانسجام والتوازن.

أيضاً يمكنك فقط باستخدام مزيج الزيوت الأساسية والأروماتية لدينا ضمان أفضل أداء لموزعك. لا يلزم الخلط أو التخفيف بالماء أو الزيوت الحاملة أو الكحول. ببساطة إملاً الزجاجات بنتاج الطبيعة واستمتع!

## المواصفات

|               |                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموديل       |                                                                                                                             |
| الأبعاد       | 200×200×638 مم                                                                                                              |
| آلة N.W.      | 4.9 كجم                                                                                                                     |
| الجهد الكهربى | الإدخال: تيار متردد 100 فولط-240 فولط 50 / 60 هرتز<br>الإخراج: تيار مباشر 12 فولط- 1 أمبير<br>طول الكابل: 120 سم / 3.93 قدم |
| التقنية       | تقنية التوزيع بالهواء البارد                                                                                                |
| قدرة التيار   | مصدر تيار- 110 - 240 فولط                                                                                                   |
| تغطية         | 500م <sup>2</sup> / 1.500 م <sup>3</sup> / 5,000 قدم مربع                                                                   |
| سعة الزجاجاة  | 500 مل / 1000 مل                                                                                                            |
| المادة        | الجهاز: مادة الألومونيوم<br>الزجاجاة: من مادة بي إي تي                                                                      |
|               | الفوهة: ألومونيوم- نحاس- بلاستيك                                                                                            |
|               | محول كهرباء- يدوي- زجاجاة- دليل استخدام- بخاخ.                                                                              |

## شكل الأجزاء:



### الملحقات



قم بفحص العبوة عند فتحها لأول مرة وتأكد من أن أجزائها مكتملة، وفي حالة فقد أي من الأجزاء يرجى الاتصال بنا.

## أين تضع الموزع

**التطبيقات:** أماكن العلاج بالروائح العطرية الأروماتية، تعطير البيئة المحيطة، للتحكم برائحة المنزل أو العمل.  
**الموقع:** صممت الوحدة لتستخدم كوحدة قائمة بذاتها.  
**نطاق التغطية بالعطر:** يمكن ضبط الوحدة لتناسب مساحة تتراوح من 100 إلى 5000 قدم مربع. (10 إلى 500 متر مربع)  
**قوة العطر:** اضبط العطر بالخبرة المكتسبة وساعات التشغيل من خلال مؤقت (ال سي دي) داخلي يعمل باللمس.  
**موقع الجهاز:** إن العنصر الأكثر أهمية في تجربة العطر هو وضع الجهاز بشكل صحيح في الغرفة، لضمان الأداء والتحكم الأمثل.


## فيما يلي عرض لمقترحاتنا

- اختر الموقع المناسب الذي من خلاله يمكن لجزيئات الزيوت العطرية استخدامه لتدفق الهواء الطبيعي في الغرفة. هذا هام بشكل خاص مع المساحات المكيفة. يعتبر أفضل مكان للوحدة حيث يوجد وفرة من تدفق الهواء.
- في حالة عدم ثقتك من اتجاه تدفق الهواء، فما عليك سوى تشغيل الوحدة واستخدام مصباح يدوي عند نقطة إخراج العطر ومعرفة اتجاه العطر. بدلا من ذلك، أشعل مثقاب وأطفئه على الفور. سيرشدك اتجاه الرائحة أو الدخان لاتجاه العطر.
- يعتبر الموديل فاخر ورائع. احتفظ بها دائما في منطقة مفتوحة ولا تخبئها خلف أو تحت الأثاث.
- جرب العديد من المواقع والإعدادات حتى تكون راضيا عن نطاق تغطية العطر. امنح الوحدة بعض الوقت للتكيف مع الموقع الجديد والإعداد قبل تغييره مرة أخرى.

## تعليمات التركيب

يمكن استخدام الجهاز كوحدة قائمة بذاتها، أنظر الصفحة رقم (10) لإعداد المؤقت.



### ملء زجاجة الزيت:




1. افصل الجهاز من المخرج.
2. اسحب رأس الموزع لأعلى.
3. فك الزجاجة.
4. إملأ الزجاجة بالعطر.
5. اربط غطاء الزجاجة اللولبي مرة أخرى على الموزع مباشرة وبإحكام.

### تحذير:

بعد التركيب، يرجى الحفاظ على الجهاز في وضع رأسي. قد يؤدي إمالة أو وضعه بشكل مسطح إلى تدفق الزيت. في حالة كانت الوحدة مائلة، يتدفق الزيت إلى الداخل وقد يؤدي إلى تلف الجهاز.



### إعدادات الوقت




### وضع التشغيل

وصل المحول الكهربائي 12 فولت بالمأخذ وشغل مفتاح الطاقة. سيظهر التوقيت المحلي ومستوى قوة العطر.

### إغلاق وفتح الشاشة

تغلق شاشة إل سي دي تلقائيًا بعد 5 دقائق في حالة عدم الاستخدام. اضغط على زر "ضبط" مع الاستمرار الضغط لمدة 5 ثوانٍ لإلغاء قفل الشاشة.

## ضبط التوقيت المحلي والأسبوع



## ضبط كثافة العطر


الآن، أنت على أتم استعداد لبدء تشغيل العطر. تذكر أن الوحدة عبارة عن جهاز قابل للضبط عالي الأداء ويمكنه توزيع العطر لمساحات من 100 إلى 5000 قدم مربع. بمجرد أن يدخل العطر إلى الجهاز، تجري العملية الأساسية ببساطة بضبط مستوى العطر لتناسب مع حجم الغرفة ووضعها وذوقك.

باستخدام طريقة الشد النافث للتحكم في قوة العطر.

ابدأ عند الحد الأدنى وشاهد العطر منتشر في المساحة الخاصة بك. إذا لزم الأمر، اضبط الأزرار لزيادة أو تقليل الكثافة وفقًا لذلك.



هذه ميزة أداء فريدة وقوية للوحدة. بمجرد اختيارك للإعداد الصحيح، ويتعين إعادة الضبط فقط بلطف مع العطور المختلفة.



## إعدادات الكثافة الموصى بها.

بدء تشغيل موزع العطر مع الإعداد السفلي (يوصى 30 ثانية للتشغيل, 300 ثانية للإيقاف)

لزيادة الكثافة، اخفض وقت التوزيع إلى مستويات مختلفة وتحقق مما إذا كانت قوة العطور وصلت إلى المستوى المرغوب. للحصول على أقصى كثافة، قم بزيادة التوزيع والحد من وقت الإيقاف. ينصح أيضا بضغوطات قصيرة ولكن متكررة. سيسمح استخدام الإعدادات السفلية بتجربة أدق للعطر دون زيادة الكثافة.

يرجى الانتباه إلى أن إعداد الكثافة شخصي ويعتمد على عوامل متعددة، مثل تدفق الهواء، وموقع جهاز الفواحة، وكيف ترغب أن يكون العطر خفي أو قوي. نوصي دائماً بالبدء بمستوى أقل وتكون الزيادة تدريجية حسب الحاجة.

لاختبار ما إذا كانت الكثافة قوية أو خفيفة للغاية، اترك المنطقة المعطرة لمدة 5 دقائق على الأقل ثم أعد الدخول بعد الحصول على بعض الهواء النقي. عندها فقط يمكنك الشعور إذا كان مستوى الكثافة يلزمه ضبط "لأعلى" أو "لأسفل".

يرجى ملاحظة أن الأنف البشري يعتاد على العطر بعد 30 دقيقة ويسمى بالتكيف الشمي. في حالة لم تشم العطر في أي وقت أثناء عملية التوزيع، فاترك المنطقة المعطرة وأدخل مرة أخرى بعد الحصول على بعض الهواء النقي.

## الإعداد لمجموعة العمل

اضغط على زر "وضع"،  
يعرض أول عمل على المجموعة



MON TUE WED THU FRI SAT SUN  
EVENT ON 08:00

اضغط على زر "ضبط"  
عندما تومض الساعة الرقمية، اضغط على زر  
"أعلى" أو "أسفل" لاختيار العمل لمدة ساعة  
الصحيحة



MON TUE WED THU FRI SAT SUN  
EVENT ON 08:00

اضغط على زر "ضبط"  
عندما تومض الدقيقة الرقمية، اضغط على زر  
"أعلى" أو "أسفل" لاختيار دقيقة العمل الصحيحة



MON TUE WED THU FRI SAT SUN  
EVENT ON 08:00

اضغط على زر "ضبط"،  
عندما تومض الأسبوع الرقمية، اضغط على زر  
"أعلى" أو "أسفل" لاختيار العمل لمدة أسبوع  
الصحيحة



MON TUE WED THU FRI SAT SUN  
EVENT ON 08:00



اضغط على زر "ضبط"  
للتأكيد والانتقال إلى موضع آخر.



اضغط على الزر "وضع" للدخول إلى إعداد مجموعة العمل أولاً  
اضغط على زر "ضبط"، عندما تومض الساعة الرقمية، اضغط  
على زر "أعلى" أو "أسفل" لاختيار ساعة العمل الصحيحة



MON TUE WED THU FRI SAT SUN  
EVENT OFF 23:00

اضغط على زر "ضبط"،  
عندما تومض الأسبوع الرقمية، اضغط على زر "أعلى"  
أو "أسفل" لاختيار دقيقة عدم التشغيل الصحيحة



MON TUE WED THU FRI SAT SUN  
EVENT OFF 23:00



اضغط على زر "ضبط"  
للتأكيد والانتقال إلى موضع آخر.

(تضبط فترة العمل الأولى على وضع "إعدادات المصنع الافتراضي"، من الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 9:00 مساءً. يجري تعيين الباقي على 00:00)

| فترة العمل المتاحة | 07:00<br>21:00       | 00:00<br>00:00       | 00:00<br>00:00       | 00:00<br>00:00       | 00:00<br>00:00       |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| الأحد              | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل |
| الاثنين            | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل |
| الثلاثاء           | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل |
| الأربعاء           | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل |
| الخميس             | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل |
| الخمسة             | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل |
| السبت              | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل | تشغيل/ إيقاف التشغيل |

## الصيانة:

### تنظيف الجهاز:

1. نوصي بتنظيف الوحدة كل شهرين.
2. عند تغيير الزيت، نظف الموزع.
3. في حالة أصبح توزيع العطر ضعيفًا، يوصى بالتنظيف.

### خطوات التنظيف:

1. إفراغ الزيت من الوعاء واستبداله بـ 20 مل من مواد الحك الكحولية.
2. لف الزجاجة في الموزع وشغل الجهاز لمدة 20 دقيقة لتنظيف رأس الموزع وأنبويه.
3. اسكب مواد الحك الكحولية (لا تحتاج إلى الشطف) واستبدله بمزيج زيت العطر المفضل لديك.

### إرشادات:

يمكنك البدء في استخدام جهاز الفواحة فور تنظيفها. لا يلزم غسل الأنبوب.

### هام:

- بعد التركيب، تأكد من أن الموزع والزجاجة وصندوق الضخ في وضع رأسي دائمًا وليس مائلاً أو على الجانب.
- عندما يكون الجهاز في وضع "إيقاف مؤقت" والتوزيع لا يعمل، يعرض وضع "إيقاف الشدّي".

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل تقديم مطالبة بالضمان، يرجى تجربة الخطوات التالية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. للحصول على معلومات الضمان، يرجى الاتصال بنا في أي وقت.

| المشكلة                           | الحل                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموزع لا يعمل                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- تحقق مما إذا كان التيار الكهربائي في وضع "التشغيل" أو "الإيقاف".</li> <li>- المضخة تالفة وتحتاج إلى استبدال.</li> <li>- إذا لم يكن هناك أي توزيع أو كان ضعيفاً، فاستبدل الزيت مواد الحك الكحولية وقم وشغل الجهاز لمدة 5 دقائق.</li> </ul> |
| الشذى لا يخرج أو يخرج بكمية ضئيلة | <ul style="list-style-type: none"> <li>- في حالة انسداد عبوة الشذى. نظف الموزع عن طريق تطبيق مواد الحك الكحولية. أو استبدال الموزع الأساسي.</li> <li>- أنبوب الموزع الأساسي مفقود أو تالف. استبدله بآخر جديد.</li> <li>- المضخة تالفة وقد تحتاج إلى استبدال.</li> </ul>            |
| الموزع ينتج سائل                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- الموزع الأساسي تالف. استبدال الموزع الأساسي.</li> <li>- الجهاز مائل أو بزاوية. تأكد من أنها مستقيمة في جميع الأوقات.</li> </ul>                                                                                                           |
| يوجد تسريب زيت                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- الزجاجة غير محكمة الغلق. وضع المسمار القلاووظ في الداخل بشكل صحيح ومستقيم.</li> <li>- جلبة مانع التسرب مكسورة أو مفقودة. استبدال جلبة مانع التسرب المرفقة الذي تأتي مع الجهاز.</li> </ul>                                                 |
| الصوت غير طبيعي                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- المضخة غير محكمة الغلق أو تالفة. غلق المضخة بإحكام أو استبدالها.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| لا يوجد عرض على الشاشة            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- تأكد من أن التيار الكهربائي في وضع التشغيل. اضغط "ضبط" لمدة 5 ثوان.</li> <li>- فحص ما إذا كان يوجد تلف في المكونات. حاول في منفذ آخر. إذا تلف المنفذ فاستبدله.</li> <li>- شاشة العرض تالفة. استبدالها بأخرى.</li> </ul>                   |

## تحذيرات:

- استخدم محول الطاقة المرفق مع الجهاز فقط.
- لا تشغل الموزع أبدًا في حالة تلف محول الطاقة.
- لا تستخدم الموزع في حالة كسر أي قطعة من الجهاز.
- للحد من خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تحاول صيانة الجهاز بأي طريقة أخرى غير تلك الموضحة في قسم "العناية والصيانة" في هذا الدليل.
- لا تجري أي تفكيك أو محاولة إصلاح الموزع، في حالة وجود مشكلة.
- عند تحريك الجهاز، اجعله دائمًا في وضع رأسي وآمن بكلتا يديه.
- ضع الوحدة دائمًا على سطح مستوٍ، أي رف أو طاولة.
- لا توصل الوحدة بمقيس الحائط بيد مبللة.
- لا تصب الماء أو السوائل الأخرى في زجاجة زيت العطر.
- لا تقم بإزالة أو تحريك أو تحاول تفريغ الوحدة أو إعادة تعبئتها أثناء التشغيل.
- لمنع انسداد الموزع، قم بتطبيق مواد الحك الكحولية مرة واحدة في الشهر لمدة 15 دقيقة.
- دائمًا ضع الجهاز على وضع "إيقاف التشغيل" وإلغاء توصيله أثناء الصيانة أو عند عدم الاستخدام.
- تأكد من عدم تغطية محول الطاقة أو مسدود عند توصيله، ينبغي جعلها قادرة على تبديد الحرارة بشكل صحيح.
- لا تغطي الموزع بأشياء أو مواد أثناء الاستخدام.
- استخدم فقط مزيج الموزع الخاص بنا لأن الزيوت الأخرى قد تحتوي على عطور أو زيوت أساسية أو مواد تركيبية قد تؤدي إلى حدوث خلل.
- في حالة التدخين أو الرائحة غير طبيعية أو الضوضاء العالية أو أي عطل آخر، افصل الوحدة فورًا وتوقف عن الاستخدام. قد يؤدي الاستخدام الإضافي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تغمر الوحدة في الماء.
- حافظ دائمًا على الوحدة بعيدا عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة.
- تحفظ عند 0 درجة مئوية- 50 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت- 122 درجة فهرنهايت) و 5 ٪ - 95 ٪ رطوبة.

**تحذير:** احذر دائماً من مكان وضع الوحدة. تأكد من أنه لا يمكن قلبه لأن ذلك قد يتسبب في تسرب بعض الزيوت العطرية. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تجنب اتصال سائل العطور مع الخشب أو الأسطح الحساسة الأخرى.

**ملاحظة:** لا تضع الوحدة بالقرب من شبكة استرجاع الهواء الخاصة بنظم التكييف HVAC، أو مروحة العادم أو الصرف، أو الباب المفتوح أو النافذة لأن ذلك يؤدي إلى هروب الرائحة. تذكر أنك تريد العمل مع تدفق الهواء الطبيعي وليس ضده.

**هام:** حافظ على أنفك نظيف من رائحة العطر عند تشغيل الجهاز. بدلاً من ذلك، حرك الهواء باتجاه الأنف لتجربة العطر.

**لمحة إرشادية:** كتقدير تقريبي، يبدأ بوقت توزيع أقل ووقت توقف مرتفع. زيادة وقت التوزيع والحد من وقت التوقف على أساس درجة الكثافة المطلوبة. حاول دائماً تعيين خفيف إلى متوسطة للحصول على أفضل تجربة عطرية.

## أسئلة وأجوبة- موزع العطر

**س: ما حجم الغرفة التي يمكن لهذه الوحدة العمل فيها؟**

الوحدة قابلة للتعديل بالكامل للمناطق مختلفة الحجم. يعد الأكثر فعالية في المساحات من 100 إلى 5000 قدم مربع (10 إلى 500 متر مربع). اعتماداً على الزيوت العطرية التي قد تستخدمها، قد تغطي مساحة أكبر نظراً لأن بعض الزيوت أكثر قوة من غيرها. تعتبر الوحدة مثالية لتوزيع العطر للمساحات الكبيرة مثل غرف المعيشة، وغرف النوم الكبيرة، والمساحة المكتبية أو حتى المنزل بأكمله، وهي الوحدة الأكثر فاعلية وتميز في السوق.

**س: أين يمكنني وضع هذه الوحدة؟**

يجب أن تضع الوحدة على سطح مستو حيث يمكنها الاستفادة الكاملة من تدفق الهواء الطبيعي في المساحة المطلوبة.

**س: هل أحتاج إلى ضبط هذه الوحدة؟**

نعم! إنه جهاز قوي للغاية يمكنه التعامل مع المساحات الصغيرة والكبيرة جداً. إذا تم ضبطه على حجم الغرفة بدرجة كثافة كبيرة، فقد يتسبب ذلك في إزعاج بعض الأشخاص. ضبط كثافة الرائحة سهل. ما عليك سوى لمس الزر "ضبط"، "لأعلى" ولأسفل" على الجهاز لتعيين وقت الفاصل، وثنائي العمل، أو وضع الإيقاف المؤقت لثوانٍ.

**س: ما مدى كثافة نطاق العطر؟**

تذكر المقولة: "أقل هو أكثر"، تتيح لك الوحدة التخلص من الروائح الكريهة وخلق أجواء فريدة من نوعها مع كمية عطر ضئيلة. على عكس معطرات الجو الأخرى، يمكن ضبط الوحدة بلمسة بسيطة. اعتدت أنوف البشر على الرائحة بسرعة كبيرة، لذا إذا لم تعد تفوح منها عطر، فهذا لا يعني أنها ليست موجودة. ما عليك سوى ترك المنطقة المعطرة وإعادة الدخول مع استعادة تعرض أنفك للهواء نقي ثم معاودة الدخول في أجواء الفواحة من جديد للحصول على شعور أفضل بمدى قوتها.

**س: ما هي سعة زجاجة الوحدة؟**

تستخدم الوحدة زجاجات بحجم 500 مل أو 1000 مل. صمم موزع العطر فقط لأخذ زجاجاتنا الخاصة بالموزع.

**س: كم من الوقت يدوم زيت العطر في الزجاجة؟**

تستخدم الوحدة 500 مل أو 1000 مل من الزيت العطري الذي يستمر لمدة 3-4 أسابيع مع الاستخدام اليومي لمدة 12 ساعة في اليوم. للحفاظ على الزيوت الأساسية، نوصي بشدة باستخدام المؤقت الداخلي 7/24 وإعداده بحيث لا يعمل الموزع في الليل. اعتماداً على الزيوت الأساسية التي تستخدمها في ذلك الوقت قد تزيد أو تنقص. بعض الزيوت الأساسية تنتشر بشكل أسرع بسبب ثباتها ولزوجتها.

### س: ما هو متوسط استهلاك الزيت للوحدة؟

يعتمد استهلاك الزيت بشكل كبير على الزيوت العطرية أو الزيتية المستخدمة. الزيوت الأساسية تنتشر أسرع من الزيوت العطرية. يتراوح متوسط استهلاك الزيت بين 1 مل و 2 مل في الساعة.

### س: ماذا لو لم يتم تشغيل وحدتي؟

تحقق للتأكد من توصيل محول الطاقة بشكل صحيح في مقبس الطاقة ذو التيار المباشر والمصدر الكهربائي. إذا أجري ضبط ساعات من توقيت التشغيل بشكل غير صحيح وكنت تحاول تشغيل الموزع خلال الوقت الذي تتم برمجة الجهاز فيه ليكون في وضع إيقاف التشغيل، فلن تنبعث منه رائحة.

### س: كيف يمكنني إلغاء قفل شاشة إل سي دي في حالة كانت مغلقة ولا أستطيع التحكم في الجهاز؟

أجري تصميم الموقت الخاص لهذه الوحدة لإغلاق نفسه (إيقاف التشغيل) بعد 5 دقائق إن لم يكن قيد الاستخدام. لإلغاء قفل الشاشة، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر "ضبط" لمدة 5 ثوانٍ.

### س: ماذا لو لم ينتج شذى عطري أو لا توجد رائحة تقريباً؟

افحص أولاً لوجود زيت عطري في الزجاجاة وأن الزجاجاة محكمة الغلق بشكل مستقيم ومغمس. إذا كان هناك رائحة في الزجاجاة ولكنك لا تزال لا تشتم رائحة أي شيء، فإما أن الجهاز في وضع "السكون" أو وضع "الإيقاف المؤقت"، أو وضع "إيقاف التشغيل"، أو أنه يوجد انسداد في قلب الموزع ويحتاج إلى التنظيف. يرجى الاطلاع على تعليمات "العناية والصيانة".

### س: هل تغطي نطاق الوحدة مساحة منزلي بالكامل؟

يمكن ذلك، لكن يعتمد على حجم منزلك وعدد معالجات الهواء في منزلك. يمكن أن يفصل الجدار الفاصل بين الغرف تدفق الهواء وبالتالي تصل العطور إلى الغرف الأخرى.

### س: ما نوع الزيوت التي يمكنني وضعها في موزع منزلي؟

استخدم فقط مزيج الموزع الخاص بنا لأنه قد تحتوي المزائج والزيوت الأخرى على زيوت أساسية قد تؤدي إلى انسداد الجهاز. لا ينبغي أن تستخدم العديد من الزيوت الأساسية التي تحتوي على زيت أحادي. قد يكون للزيوت الأساسية ذات الزيت الأحادي سميكة أو ثقيل يمكن أن يتسبب في انسداد الموزع ويتسبب في توقفه عن نشر العطر. تم خلط مزيج الموزع الخاص بنا بعناية بحيث يكون فعالاً بالنسبة لك، وأمناً وسهل الاستخدام في موزع الهواء البارد.

### س: هل الوحدة آمنة للاستخدام مع الأطفال والحيوانات الأليفة؟

نعم. عند استخدامها وفقاً للتوجيهات وفقط مع مزيج الزيوت العطرية والرائحة الخاصة بنا، تكون الوحدة هي أكثر الفواحات أماناً في الهواء البارد. تأكد من طلب اس دي اس إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول الزيت الذي يوزعه الجهاز.

### س: هل الفواحة صديقة للبيئة؟

الفواحات التي لدينا هي أكثر المنتجات الصديقة للبيئة المصنوعة في السوق. على عكس البخاخات، لا تستخدم الوحدة أي مواد دافعة وفتالات ولا تنتج أي مركبات عضوية متطايرة ضارة، على عكس العديد من معطرات الجو، فإنه لا يستخدم الإيثانول أو المذيبات المماثلة لتعزيز تبخر الزيوت العطرية والرائحة.

### س: الضمان والدعم؟

جميع المنتجات المصممة لدينا تنتج مع ضمان محدود لمدة عام واحد. لمزيد من الأسئلة أو الاستفسار عن حل المشكلات، ما عليك سوى الاتصال بنا.